



TABELLE MIT VERORDNUNGEN gemäß BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG Nr. 2012 vom 27. Dezember 2013



Vorhaben	Mindestanforderung Gesamtenergieeffizienz	Einsatz von erneuerbaren Energien	Ausnahmen	KlimaHaus-Energieausweis
Neubau	Gebäudehülle KlimaHaus-Klasse B KlimaHaus-Klasse A ab 01.01.2017 (Art. Nr. 4.3:a) Grenzwert der Kohlendioxidemissionen lt. Anlage 1 des Beschlusses (Art. Nr. 4.3:b)	40% des Gesamtprimärenergiebedarfs muss aus erneuerbaren Energiequellen abgedeckt werden; Ab 01.01.2017 beträgt dieser Prozentsatz 50% (Art. Nr. 4.3:c)	- Die Kosten-Nutzen-Analyse bezogen auf die wirtschaftliche Lebensdauer fällt negativ aus - Das Gebäude wird in der KlimaHaus-Klasse Gold ausgeführt - Bei Abdeckung des Bedarfes an thermischer Energie aus Fernwärme	Erforderlich (Art. Nr. 5.1)
	Einhaltung der Grenzwerte für Wärmedurchgangskoeffizienten und sommerlichen Wärmeschutz laut Anlagen 4 und 5 der Richtlinien (Art. Nr. 4.8)	60% des Warmwasserbedarfes für sanitäre Zwecke aus erneuerbaren Energiequellen (Art. Nr. 4.6)	- Der Gesamtenergiebedarf liegt 25% unter den Gesamtenergieeffizienzgrenzwerten laut Anlage 1 - Bei Abdeckung des Bedarfes an thermischer Energie aus Fernwärme	
Größere Renovierung bestehender Gebäude mehr als 25% der Gebäudehülle wird erneuert und die Beschaffenheit verändert (ohne Anrechnung Fensterflächen)	Einhaltung der Grenzwerte für Wärmedurchgangskoeffizienten und sommerlichen Wärmeschutz laut Anlagen 4 und 5 der Richtlinien (Art. Nr. 4.8) Art. Nr. 4.8 gilt auch für teilweise Renovierung			Erforderlich (Art. Nr. 5.1)
Austausch oder Erneuerung maßgeblicher Komponenten der gebäudetechnischen Systeme Austausch Generator	Verwendung von Produkten, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen (Art. Nr. 4.5)	25% des Gesamtprimärenergiebedarfs muss aus erneuerbaren Energiequellen abgedeckt werden (Art. Nr. 4.5)	- Reduzierung des Gesamtprimärenergiebedarfs um 25% - Bei Abdeckung des Bedarfes an thermischer Energie aus Fernwärme	
		60% des Warmwasserbedarfes für sanitäre Zwecke aus erneuerbaren Energiequellen (Art. Nr. 4.6)	- Reduzierung des Gesamtprimärenergiebedarfs um 25% - Bei Abdeckung des Bedarfes an thermischer Energie aus Fernwärme	
Bestand Übertragung oder Vermietung				KlimaHaus-Energieausweis ODER Nachweis der Gesamtenergieeffizienz APE-Attestato Prestazione Energetico der einzelnen Baueinheiten (Art. Nr. 7)

Die Gebäudekategorien laut Art. 4.2, wie
denkmalgeschützte oder unter Ensembleschutz stehende Gebäude, Gebäude für religiöse Zwecke, landwirtschaftliche Gebäude, Industrie und Handwerksgebäude,
frei stehende Gebäude mit Gesamtnutzfläche < 50m²
sind von der Pflicht zur Einhaltung der Mindestanforderungen an die Gesamtenergieeffizienz, die Effizienz der Gebäudehülle sowie den Einsatz von erneuerbaren
Energien ausgenommen, zudem ist laut Art. 5.1 kein KlimaHaus-Energieausweis erforderlich (Ausnahme bei Übertragung oder Vermietung laut Art.7)



SCHEMA DISPOSIZIONI secondo DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE n. 2012 del 27° dicembre 2013



Interventi	Requisiti minimi di prestazione energetica	Utilizzo di energie rinnovabili	Eccezioni	Certificato CasaClima
Nuovi edifici	Efficienza energetica involucro Classe CasaClima B Classe CasaClima A dal 01.01.2017 (art. n. 4.3:a) Valore limite emissioni di anidride carbonica secondo allegato 1 della delibera (art. n. 4.3:b)	40% del fabbisogno totale di energia primaria è coperto da energie rinnovabili; Dal 01.01.2017 questa percentuale è pari al 50% (art. n. 4.3:c)	- L'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è negativa - L'edificio è realizzato nella Classe CasaClima Oro - Copertura energia termica con teleriscaldamento	Necessario (art. n. 5.1)
	Rispetto dei valori limite per i coefficienti di trasmissione del calore e per la protezione dal calore estivo secondo gli allegati 4 e 5 della Deliberazione (art. n. 4.8)	60% del fabbisogno di acqua calda per uso sanitario è fornito da energie rinnovabili (art. n. 4.6)	- Il fabbisogno totale di energia primaria deve rimanere 25% sotto i valori minimi limite secondo l'allegato 1 della delibera - Copertura energia termica con teleriscaldamento	
Ristrutturazione importante di edifici esistenti più del 25% dell'involucro si modifica (senza calcolare la superficie delle finestre)	Rispetto dei valori limite per i coefficienti di trasmissione del calore e per la protezione dal calore estivo secondo gli allegati 4 e 5 della Deliberazione (art. n. 4.8) Art. n. 4.8 si applica anche per la ristrutturazione parziale			Necessario (art. n. 5.1)
Sostituzione o rinnovamento dei componenti determinanti dei sistemi tecnici per l'edilizia Sostituzione del generatore	Utilizzo di prodotti che corrispondono al più moderno stato della tecnica (art. n. 4.5)	25% del fabbisogno totale di energia primaria è fornito da energie rinnovabili (art. n. 4.5)	- Riduzione del fabbisogno complessivo di energia primaria di almeno il 25% - Copertura energia termica con teleriscaldamento	
		60% del fabbisogno di acqua calda per uso sanitario è fornito da energie rinnovabili (art. n. 4.6)	- Riduzione del fabbisogno complessivo di energia primaria di almeno il 25% - Copertura energia termica con teleriscaldamento	
Esistente Trasferimento o locazione				Certificato energetico CasaClima OPPURE APE-Attestato Prestazione Energetica delle singole unità immobiliari (art. n. 7)

Le categorie di edifici secondo art. 4.2,
edifici soggetti a tutela monumentale o sottoposti a tutela degli insiemi, edifici adibiti a luoghi di culto, fabbricati rurali, edifici industriali ed artigianali, fabbricati indipendenti con superficie utile totale < 50m²,
non sono sottoposti all'obbligo di rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica, di rendimento energetico dell'involucro edilizio come anche dell'utilizzo di energie rinnovabili. Inoltre secondo art. 5.1 non è necessario il certificato CasaClima (salvo in caso di trasferimento o locazione ai sensi dell'articolo 7).